

ELEMENTS

Elegantní, praktická a cenově dostupná varianta pro moderní koupelnu





PŘEDNOSTI SÉRIE ELEMENTS

DESIGN

Série ELEMENTS je série pro každý vkus. Těm, kteří upřednostňují vzdušnost a čistý design se zajistí z líbí sprchové kouty bez pevných segmentů. Ty, které okouzluje dominantnost, se jistě nechají zlákat sprchovými kouty s pevnými segmenty.




HÁČEK NA OSUŠKU

Boční díl musí být zaaretován do horní designové vzpěry, která je ukončena háčkem na osušku. Háček na osušku je praktickým doplňkem po sprchování.



MAGNETICKÉ TĚSNĚNÍ

Kovové magnetické těsnění (obr. 2) zajišťuje nejen perfektní těsnost, ale i design po celou dobu životnosti sprchového koutu. Kovové magnetické těsnění nepodléhá totiž vlivům stárnutí jako je typické u pryže (žloutnutí, měknutí...)



PODLAHOVÁ LIŠTA (obr. 4A)

navazuje na stěnovou lištu a tím na podlaze nevzniká žádný rušivý detail. Je to nejen designový ale i praktický detail, který oceníte především při údržbě, neboť na podlaze nevzniká prostor, kde by se usazovala nečistota.

ODKAPÁVACÍ LIŠTA (obr. 4B)

Horní část odkapávací lišty (na skle) je zbarvena do šediva, aby potvrdila designovou dlouhověkost této série. Pryžové odkapávací lišty podléhají snadněji stárnutí, a proto pryžová odkapávací lišta u série Elements je zbarvena a tím designově oddálí toto stárnutí. Jedná se o novinku u pryžových odkapávací lišt.



ZDVIHACÍ MECHANISMUS (obr. 5)

Zajišťuje kvalitní otvírání dveří a těsnost koutu. Zdvihací mechanismus se řadí ke standardnímu vybavení sprchových koutů Palme, neboť zvyšuje jejich životnost. V případě odborné montáže výrobce navyšuje záruku na 5 let.



VYROVNÁVACÍ PROFILY

Praktickou předností u série Elements jsou vyrovnávací profily (obr. 6), které jsou ukryty ve stěnové liště. V případě nutnosti vyrovnání křivých stěn je tolerance u série Elements až 30 mm.




ÚCHYT

Designéři firmy Palme tentokrát navrhli pro tuto sérii madla rozměrově velká. Touto novou myšlenkou docílili elegancie a zároveň i propojení linie stěnové lišty a úchytu.

Madla jsou převzata ze série Avito, Preja a Cenit 0.11, takže je umožněna i designovaná kombinace s těmito sériemi.

Série Elements Vám nabízí možnost osobního výběru madla. Standardním madlem pro tento sprchový kout je madlo A (obr. 7A). Za příplatek Kč 490,- lze objednat i madlo B (obr. 7B).


Křídlové dveře do niky i k bočnímu dílu



str. 132, 133

elox: od 13 990 Kč

c.chrom: od 17 260 Kč



str. 134, 135

elox: od 13 460 Kč

c.chrom: od 15 870 Kč


Boční díl



str. 136

elox: od 8 990 Kč

c.chrom: od 10 430 Kč




str. 136

elox: od 10 180 Kč

c.chrom: od 11 680 Kč

Rohový vstup




str. 137

elox: od 25 980 Kč

c.chrom: od 31 990 Kč


1/4 kruh



str. 138

elox: od 23 990 Kč

c.chrom: od 28 100 Kč



str. 139

elox: od 24 220 Kč

c.chrom: od 28 570 Kč


EFDS - křídlové dveře s pevným segmentem do niky




Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horní vzpěry (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo o síle skla: 6 mm pevný segment, 5 mm dveře
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- hliníkový magnetický profil

stěnová lišta



magnetická lišta



Sestavení objednáčích kódu výrobku:

typ	strana	sklo
-----	--------	------

V objednávce je nutno uvést přesnou šířku niky.
V případě zvolení jiného úchytu uveďte typ madla do poznámky.

◀ dveře levé (L), příklad obj. kódu: EFDS-10029LH1

standardní řešení

velikost vaničky	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	šířka p.s.	objednáč. kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáč. kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
900	870-900	540	260	EFDS-9020 L/R	13 990	EFDS-9029 L/R	17 260
1000	970-1000		260	EFDS-10020 L/R		EFDS-10029 L/R	
1200	1170-1200	640	460	EFDS-12020 L/R	17 750	EFDS-12029 L/R	20 880
Rozšiřovací profil (+2/+30 mm)				T86320	590	T86329	590

zhotovení na míru

* rozšíření / zúžení dveří nebo pevného segmentu = cena za výšku 1950 mm.

šířka	výška	objednáč. kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáč. kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
do 1000	do 1950	EFDS-S1-šxv20	15 490	EFDS-S1-šxv29	18 890
	*1950	EFDS-S1-šířka20 L/R	15 190	EFDS-S1-šířka29 L/R	18 590
	1951-2100	EFDS-SH-šxv20	17 550	EFDS-SH-šxv29	21 590
1001-1200	do 1950	EFDS-S2-šxv20	15 490	EFDS-S2-šxv29	18 990
	*1950	EFDS-S2-šířka20 L/R	15 190	EFDS-S2-šířka29 L/R	18 590
	1951-2100	EFDS-SH-šxv20	17 550	EFDS-SH-šxv29	21 590
zkosení, výřez			nelze		

Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

skla - povrchové úpravy

AKCE

			s úpravou PALME		s úpravou CS	
skla	obj.k.	cena	obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	2 490	CS1	1 990
vypískování			dle ceníku str. 10			

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.


EFDFS - křídlové dveře s pevným segmentem k bočnímu dílu

Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horní vzpěry (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo o síle skla: 6 mm pevný segment, 5 mm dveře
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- horní vzpěra ukončená háčkem na osušku
- hliníkový magnetický profil

Lze kombinovat s bočním dílem EUS (str. 136).

dveře



Sestavení objednacího kódu výrobku:

typ	strana	sklo	O nebo PO nebo D
-----	--------	------	------------------

Na konci objednacího čísla je nutno uvést, jestli bude výrobek umístěn: na vaničku na obklad (O) nebo pod obklad (PO) nebo na dlažbu (D). V případě zvolení jiného úchyty uveďte typ madla do poznámky.

dveře levé (L), boční díl pravý (R) ►
příklad obj. kódu: EFDFS-9029LH1PO + EUS-9029RH1PO

standardní řešení

velikost vaničky	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	šířka p.s.	objednací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
900	862-882	540	260	EFDFS-9020 L/R	13 990	EFDFS-9029 L/R	17 260
1000	962-982		260	EFDFS-10020 L/R		EFDFS-10029 L/R	
1200	1162-1182	640	460	EFDFS-12020 L/R	17 750	EFDFS-12029 L/R	20 880
Rozšiřovací profil (+30 - fix)				VK520		1 290	

zhotovení na míru

V kombinaci se zkráceným bočním dílem se tolerance nemění.

* rozšíření / zúžení dveří nebo pevného segmentu = cena za výšku 1950 mm.

šířka	výška	objednací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
do 1000	do 1950	EFDFS-S1-šxv20	15 490	EFDFS-S1-šxv29	18 890
	*1950	EFDFS-S1-šířka20 L/R	15 190	EFDFS-S1-šířka29 L/R	18 590
	1951-2100	EFDFS-SH-šxv20	17 550	EFDFS-SH-šxv29	21 590
1001-1200	do 1950	EFDFS-S2-šxv20	15 490	EFDFS-S2-šxv29	18 990
	*1950	EFDFS-S2-šířka20 L/R	15 190	EFDFS-S2-šířka29 L/R	18 590
	1951-2100	EFDFS-SH-šxv20	17 550	EFDFS-SH-šxv29	21 590
zkosení, výřez			nelze		

Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

Celková CENA sprchového koutu = SOUČET cen bočního dílu, dveří, skel a povrchových úprav.

skla - povrchové úpravy

AKCE

			s úpravou PALME		s úpravou CS	
skla	obj.k.	cena	obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	2 490	CS1	1 990
vypískování			dle ceníku str. 10			

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.


EFDSN - křídlové dveře bez pevného segmentu do niky




Technická specifikace:

- standardní výška 1950 mm
- bezpečnostní sklo 5 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- horní vzpěra NENÍ
- hliníkový magnetický profil

stěnová lišta



magnetická lišta



Sestavení objednáacího kódu výrobku:

typ	strana	sklo
-----	--------	------

V objednávce je nutno uvést přesnou šířku niky.
V případě zvolení jiného úchyty uveďte typ madla do poznámky.

◀ dveře levé (L), příklad obj. kódu: EFDSN-10029LH1

standardní řešení

velikost vaničky	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	objednáací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
600	570-600	435	EFDSN-6020 L/R	13 460	EFDSN-6029 L/R	15 870
700	670-700	535	EFDSN-7020 L/R		EFDSN-7029 L/R	
800	770-800	635	EFDSN-8020 L/R		EFDSN-8029 L/R	
850	820-850	685	EFDSN-8520 L/R		EFDSN-8529 L/R	
900	870-900	735	EFDSN-9020 L/R		EFDSN-9029 L/R	
1000	970-1000	835	EFDSN-10020 L/R	13 860	EFDSN-10029 L/R	16 310
Rozšiřovací profil (+2/+30 mm)			T86320	590	T86329	590

zhotovení na míru

šířka	výška	objednáací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
do 900	do 1950	EFDSN-S-šxv20	14 750	EFDSN-S-šxv29	17 490
	1950	EFDSN-S-šířka20 L/R	14 590	EFDSN-S-šířka29 L/R	17 260
	1951-2100	EFDSN-SH-šxv20	16 740	EFDSN-SH-šxv29	19 450
901-1000	do 1950	EFDSN-S-šxv20	16 590	EFDSN-S-šxv29	15 690
	1950	EFDSN-S-šířka20 L/R	16 490	EFDSN-S-šířka29 L/R	19 590
	1951-2100	EFDSN-SH-šxv20	16 790	EFDSN-SH-šxv29	19 980
zkosení, výřez		nelze			

Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

skla - povrchové úpravy

AKCE

			s úpravou PALME		s úpravou CS	
skla	obj.k.	cena	obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	2 490	CS1	1 990
vypískování			dle ceníku str. 10			

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.


EFDSS - křídlové dveře bez pevného segmentu k bočnímu dílu

Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horní vzpěry (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo 5 mm
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- horní vzpěra ukončená háčkem na osušku
- hliníkový magnetický profil

Lze kombinovat s bočním dílem EUS (str. 136).

dveře



Sestavení objednáčích kódů výrobku:

typ	strana	sklo	O nebo PO nebo D
-----	--------	------	------------------

Na konci objednáčích čísla je nutno uvést, jestli bude výrobek umístěn: na vaničku na obklad (O) nebo pod obklad (PO) nebo na dlažbu (D). V případě zvolení jiného úchyty uveďte typ madla do poznámky.

dveře levé (L), boční díl pravý (R) ►
příklad obj. kódu: EFDSS-9029LH1D+ EUS-9029RH1D



standardní řešení

velikost vaničky	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	objednáč kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáč kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
600	556-576	435	EFDSS-6020 L/R	13 460	EFDSS-6029 L/R	15 870
700	656-676	535	EFDSS-7020 L/R		EFDSS-7029 L/R	
800	756-776	635	EFDSS-8020 L/R		EFDSS-8029 L/R	
850	806-826	685	EFDSS-8520 L/R		EFDSS-8529 L/R	
900	856-876	735	EFDSS-9020 L/R		EFDSS-9029 L/R	
1000	956-976	835	EFDSS-10020 L/R	13 860	EFDSS-10029 L/R	16 310
Rozšiřovací profil (+30 - fix)			VK520	590	VK529	590

zhotovení na míru

V kombinaci se zkráceným bočním dílem se tolerance nemění.

šířka	výška	objednáč kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáč kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
do 900	do 1950	EFDSS-S-šxv20	14 750	EFDSS-S-šxv29	17 490
	1950	EFDSS-S-šířka20 L/R	14 590	EFDSS-S-šířka29 L/R	17 260
	1951-2100	EFDSS-SH-šxv20	16 740	EFDSS-SH-šxv29	19 450
901-1000	do 1950	EFDSS-S-šxv20	16 590	EFDSS-S-šxv29	15 690
	1950	EFDSS-S-šířka20 L/R	16 490	EFDSS-S-šířka29 L/R	19 590
	1951-2100	EFDSS-SH-šxv20	16 790	EFDSS-SH-šxv29	19 980
zkosení, výřez			nelze		

skla - povrchové úpravy

AKCE


Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

Celková CENA sprchového koutu = SOUČET cen bočního dílu, dveří, skel a povrchových úprav.

			s úpravou PALME		s úpravou CS	
skla	obj.k.	cena	obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	2 490	CS1	1 990
vypískování		dle ceníku str. 10				

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.

EUS - boční díl ke křídlovým dveřím




Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horní vzpěry (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo 6 mm
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- horní vzpěra ukončená háčkem na osušku

Lze kombinovat s křídlovými dveřmi s pevným segmentem EFD FS (str.133) nebo bez pevného segmentu EFD SS (str.135).

boční díl



Sestavení objednacího kódu výrobku:

typ	strana	sklo	O nebo PO nebo D
-----	--------	------	------------------


Na konci objednacího kódu je nutno uvést, jestli bude výrobek umístěn: na vaničku na obklad (O) nebo pod obklad (PO) nebo na dlažbu (D).

◀ boční díl pravý (R), příklad obj.kódu: EUS-9029RH1PO

standardní řešení

velikost vaničky	tolerance (vestavěný rozměr)	objednací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
200-700	667-682	EUS-7020 L/R	8 990	EUS-7029 L/R	10 430
800	767-782	EUS-8020 L/R		EUS-8029 L/R	
850	817-832	EUS-8520 L/R		EUS-8529 L/R	
900	867-882	EUS-9020 L/R		EUS-9029 L/R	
1000	967-982	EUS-10020 L/R	9 450	EUS-10029 L/R	10 790
1200	1167-1182	EUS-12020 L/R	10 380	EUS-12029 L/R	11 740
Rozšiřovací profil (+30 - fix)		VK520	590	VK529	590


* Zkrácený boční díl na vanu = zhotovení na míru, výška do 1950 mm



zhotovení na míru

šířka	výška	objednací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
do 1000	*do 1950	EUS-S1-šxv20	10 180	EUS-S1-šxv29	11 680
	1950	EUS-S1-šířka20 L/R	9 990	EUS-S1-šířka29 L/R	11 490
	1951-2100	EUS-SH-šxv20	12 990	EUS-SH-šxv29	14 590
1001-1200	*do 1950	EUS-S2-šxv20	11 350	EUS-S2-šxv29	12 890
	1950	EUS-S2-šířka20 L/R	11 150	EUS-S2-šířka29 L/R	12 750
	1951-2100	EUS-SH-šxv20	12 990	EUS-SH-šxv29	14 590
zkosení, výřez			nelze		

Deisgnovou vzpěru lze instalovat jako příčnou (obr. 1) i jako postranní (obr. 2).



Celková CENA sprchového koutu = SOUČET cen bočního dílu, dveří, skel a povrchových úprav.

Boční díl je standardně vyroben na vaničku pod obklad. Boční díl lze instalovat i samostatně.

skla - povrchové úpravy

AKCE

skla	obj.k.	cena	s úpravou PALME		s úpravou CS	
			obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	2 490	CS1	1 990
vypískování			dle ceníku str. 10			


Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.

EDEP - rohový vstup, křídlové dveře s pevným segmentem

Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horních vzpěr (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo o síle skla: 6 mm pevný segment, 5 mm dveře
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- hliníkový magnetický profil

stěnová lišta



Sestavení objednáacího kódu výrobku:

typ	strana	sklo	O nebo PO nebo D
-----	--------	------	------------------

Na konci objednáacího čísla je nutno uvést, jestli bude výrobek umístěn: na vaničku na obklad (O) nebo pod obklad (PO) nebo na dlažbu (D). V případě zvolení jiného úchyty uveďte typ madla do poznámky.

dveře levé (L), dveře pravé (R) ►
příklad obj. kódu: EDEP-9029LH1D+ EDEP-9029RH1D



standardní řešení

velikost vaničky	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	šířka p.s.	objednáací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
CENA ZA POLOVINU							
800	767-782	735	220	EDEP-8020 L/R	12 990	EDEP-8029 L/R	15 990
900	867-882		320	EDEP-9020 L/R		EDEP-9029 L/R	16 090
1000	967-982	875	320	EDEP-10020 L/R	13 340	EDEP-10029 L/R	16 700
1100	1067-1082		420	EDEP-SH-11020 L/R		EDEP-SH-1129 L/R	20 750
Rozšiřovací profil (+30 - fix)				VK520	1 250	VK529	1 250

zhotovení na míru

* rozšíření / zúžení dveří nebo pevného segmentu = cena za výšku 1950 mm.

šířka	výška	objednáací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáací kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
do 1000	do 1950	EDEP-S-šxv20	14 690	EDEP-S-šxv29	17 870
	*1950	EDEP-S-šířka20 L/R	14 890	EDEP-S-šířka29 L/R	18 370
	do 2100	EDEP-SH-šxv20	16 690	EDEP-SH-šxv29	20 870
1001-1200	do 1950	EDEP-SH-šxv20	16 990	EDEP-SH-šxv29	20 870
	*1950	EDEP-SH-šířka20 L/R	16 690	EDEP-SH-šířka29 L/R	20 750
	do 2100	EDEP-SH-šxv20	16 990	EDEP-SH-šxv29	20 870
zkosení, výřez			nelze		

Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

CENA sprchového koutu = SOUČET cen levých a pravých dveří.

Sprchové kouty se vyrábějí standardně na vaničku pod obklad. Lze vyrobit i sprchový kout na obklad nebo na dlažbu.

Doporučujeme před objednáním zaměřit. Zaměření je v ceně odborné montáže.

skla - povrchové úpravy

AKCE

skla	obj.k.	cena	s úpravou PALME		s úpravou CS	
			obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	4 990	CS1	1 990
vypískování						
dle ceníku str. 10						

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.


ERP3 - 1/4 kruh, 1-křídlové dveře s pevným segmentem



Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horní vzpěry (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo o síle skla: 6 mm pevný segment, 5 mm dveře
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- hliníkový magnetický profil

stěnová lišta



Sestavení objednávacího kódu výrobku:

typ	strana	sklo	O nebo PO nebo D
-----	--------	------	------------------

Na konci objednávacího čísla je nutno uvést, jestli bude výrobek umístěn: na vaničku na obklad (O) nebo pod obklad (PO) nebo na dlažbu (D). V případě zvolení jiného úchytu uveďte typ madla do poznámky.

◀ dveře levé (L), příklad obj. kódu: ERP3-100N29LH1D

standardní řešení

velikost	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	šířka p.s.	radius	objednávací kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednávací kód	GENIT CHROM 29 sklo čiré H1
s horní designovou vzpěrou								
900	867-882	735	320/340	R500	ERP3-90Z20 L/R	23 990	ERP3-90Z29 L/R	28 100
1000	967-982		420/440		ERP3-100Z20 L/R		ERP3-100Z29 L/R	
900	867-882		320/340	R550	ERP3-90N20 L/R		ERP3-90N29 L/R	
1000	967-982		420/440		ERP3-100N20 L/R		ERP3-100N29 L/R	
Rozšiřovací profil (+30 - fix)					VK520	590	VK529	590

zhotovení na míru

Nelze vyrobit atypické řešení.

Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

skla - povrchové úpravy

AKCE

			s úpravou PALME		s úpravou CS	
skla	obj.k.	cena	obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	4 990	CS1	3 980

Ostatní designová skla vč. vypískování nelze vyrobit.


Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.

ERP4 - 1/4 kruh, 2-křídlové dveře s pevným segmentem

Technická specifikace:

- standardní výška 1980 mm vč. horních vzpěr (sklo: 1950 mm)
- bezpečnostní sklo o síle skla: 6 mm pevný segment, 5 mm dveře
- průměr horní vzpěry 15 mm
- podlahová lišta, výška 17 mm
- zdvihací mechanismus
- hliníkový magnetický profil

stěnová lišta



Sestavení objednáčích kódů výrobu:

typ	strana	sklo	O nebo PO nebo D
-----	--------	------	------------------

Na konci objednáčích čísla je nutno uvést, jestli bude výrobek umístěn: na vaničku na obklad (O) nebo pod obklad (PO) nebo na dlažbu (D). V případě zvolení jiného úchyty uveďte typ madla do poznámky.

příklad obj. kódu: ERP4-100N29H1D ▶



standardní řešení

velikost	tolerance (vestavěný rozměr)	šířka vstupu	šířka p.s.	radius	objednáč kód	ELOX 20 sklo čiré H1	objednáč kód	CENIT CHROM 29 sklo čiré H1
s horní designovou vzpěrou								
900	867-882	735	320	R500	ERP4-90Z20	24 220	ERP4-90Z29	28 570
1000	967-982		420		ERP4-100Z20		ERP4-100Z29	
900	867-882		320	R550	ERP4-90N20		ERP4-90N29	
1000	967-982		420		ERP4-100N20		ERP4-100N29	
Rozšiřovací profil (+30 - fix)					VK520	590	VK529	590

zhotovení na míru

Nelze vyrobit atypické řešení.

Možnost výběru i madla B za příplatek Kč 490,- (viz str. 10).

skla - povrchové úpravy

AKCE

			s úpravou PALME		s úpravou CS	
skla	obj.k.	cena	obj.k.	cena	obj.k.	cena
čiré	H1	0	K1	4 990	CS1	3 980

Ostatní designová skla vč. vypískování nelze vyrobit.

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.