

PROJEKT

Garance bezproblémového používání, stability a snadné údržby



PŘEDNOSTI SÉRIE PROJEKT



POSUVNÉ DVEŘE

Odklopná lišta zajišťuje bezproblémové čištění (obr. 1, 2) po celé šířce i výšce skla! Tato lišta se lehce pohybuje mezi odklopnou lištou a stabilním spodním rámem. Není zde žádná drážka, takže dveře se perfektně otvírají a nevzniká zde nebezpečí znečištění.



KVALITNÍ A BEZPROBLÉMOVÝ POJEZD (obr. 3)

Technické řešení zavěšení a ukotvení dveří zajišťuje kvalitní pojezd. Dveře se posouvají v horních drážkách. Každý díl má svoji posuvnou drážku, takže neblokuje chod dalšímu dílu dveří. Dole pouze kopírují rám a odklopnou lištičku (nejsou uchyceny do drážky).



OTOČNÉ DVEŘE

Otvírání dveří dovnitř i ven (obr. 4, 5) nejen vyřeší Váš problém s malým prostorem před sprchovým místem, ale i zajistí minimální odkapání zbytkové vody na podlahu, příjemné osušení vně koutu a pohodlnou údržbu. V případě nutnosti „vyschnutí koutu“ nezabírá otevřené dveře křídlo prostor Vaší koupelny, neboť dveře mohou být uvnitř koutu. Uchycení sprchového koutu jen na jediném místě připomínající pivoťový systém (obr. 6), je inteligentním řešením pohodlného otvírání a zároveň umožňuje využití volného prostoru – např. žebřík, držák ručníku...



SNADNÁ ÚDRŽBA

Snadné odemčení pomocí odklopné lištičky a odklopení všech dveřních dílů zajišťují bezproblémové čištění po celé šířce i výšce sprchového koutu (obr. 7). Nezanedbatelnou výhodou pro čištění je, že podlahová lišta nemá drážku, kde se usazuje nejvíce nečistot a nejhůře se čistí.

ÚCHYT PO CELÉ VÝŠCE KOUTU

Možnost otevření v jakékoli výšce dveří ocení především rodiny s malými dětmi, neboť i pro děti je velmi příjemné, když si dveře mohou otevřít sami.



MASIVNÍ RÁM, KVALITNÍ POJEZD

Zajišťuje stabilitu koutu a bezproblémový provoz sprchového koutu (obr. 8, 9).

OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZLEVA I ZPRAVA

U posuvných dveří do niky nebo k bočnímu dílu je již standardním řešením otvírání zleva i zprava současně. Tuto výhodu využijete především v malých koupelnách, neboť nejste omezeni stranou otvírání.

Posuvné dveře do niky i k bočnímu dílu



str. 152
elox, bílá: od 7 890 Kč

Otočné dveře do niky i k bočnímu dílu



str. 151
elox, bílá: od 8 300 Kč

Boční díl



str. 151, 152
elox, bílá: od 5 660 Kč

Rohový vstup



str. 153
elox, bílá: od 9 990 Kč

1/4 kruh




str. 154
elox, bílá: od 15 450 Kč

LBDDS - otočné dveře do niky i k bočnímu dílu

Technická specifikace:

- standardní výška 1850 mm
- bezpečnostní sklo 3 mm
- šířka rámu 35 mm
- otočné na kloubu
- levá i pravá varianta stejná
- otvírání ven i dovnitř

stěnová lišta



Sestavení objednávacího kódu výrobku:

| | |
|-----|------|
| typ | sklo |
|-----|------|

LBDDS - otočné dveře do niky - standardní provedení

| velikost vaničky | tolerance (vestavěný rozměr) | šířka vstupu | objednávací kód | ELOX 20 sklo čiré H1 | objednávací kód | BÍLÉ 51 sklo čiré H1 |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 800 | 775-790 | 520 | LBDDS-8020 | 8 300 | LBDDS-8051 | 8 300 |
| 900 | 875-890 | 620 | LBDDS-9020 | | LBDDS-9051 | |
| Rozšiřovací lišta (+25mm) | | | UPT 3020 | 690 | UPT 3051 | 690 |
| Rozšiřovací lišta (+50mm) | | | UPT 6020 | 690 | UPT 6051 | 690 |

zhotovení na míru

| | |
|-----------------------|-----------------|
| atypická výška, šířka | 25% |
| zkosení, výřez | na dotaz |

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.



▲ příklad obj. kódu: LBDDS-9020H1

LBDDS + LBS - otočné dveře + boční díl - standardní provedení

| velikost vaničky | tolerance (vestavěný rozměr) | šířka vstupu | objednávací kód | ELOX 20 sklo čiré H1 | objednávací kód | BÍLÉ 51 sklo čiré H1 |
|---|------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| CENA KOMPLET (dveře + boční díl) | | | | | | |
| 800 | 775-790 | 520 | LBDDS-8020 LBS-80,90,100 | 13 550 | LBDDS-8051 LBS-80,90,100 | 13 550 |
| 900 | 875-890 | 620 | LBDDS-9020 LBS-80,90,100 | | LBDDS-9051 LBS-80,90,100 | |

zhotovení na míru

| | |
|-----------------------|----------------|
| atypická výška, šířka | 25% |
| zkosení, výřez | jen LBS |

Lze kombinovat i jako U kabinu (19 620 Kč).

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

Ceny skel a povrchové úpravy je nutné sčítat (1x dveře + 1x boční díl).



▲ příklad obj. kódu: LBDDS-9020H1+ LBS-9020H1

skla - povrchové úpravy

| | | | s úpravou CS | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| skla | obj.k. | cena | obj.k. | cena |
| čiré | H1 | 0 | CS1 | 1 990 |
| efekt satino | HS | 5 780 | CSHS | 7 770 |
| mastercarre | H9 | 4 450 | CS9 | 6 440 |
| vypískování | dle ceníku str. 10 | | | |

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.

LBT - posuvné dveře do niky i k bočnímu dílu

PROJEKT




▲ příklad obj. kódu: LBT-9020H1

Technická specifikace:

- standardní výška 1850 mm
- bezpečnostní sklo 3 mm
- šířka rámu 35 mm
- odklopná podlahová lišta
- otvírání z leva i z prava
- levá i pravá varianta stejná

stěnová lišta



Sestavení objednáacího kódu výrobku:

| | |
|-----|------|
| typ | sklo |
|-----|------|

V objednávce je nutno uvést přesnou šířku niky.

LBT - posuvné dveře do niky - standardní provedení

| velikost vaničky | tolerance (vestavěný rozměr) | šířka vstupu | objednáací kód | ELOX 20 sklo čiré H1 | objednáací kód | BÍLÉ 51 sklo čiré H1 |
|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 800 | 775-790 | 411 | LBT-8020 | 7 890 | LBT-8051 | nelze |
| 900 | 875-890 | 478 | LBT-9020 | | LBT-9051 | 7 890 |
| 1000 | 975-990 | 545 | LBT-10020 | 8 170 | LBT-10051 | 8 170 |
| 1100 | 1075-1090 | 615 | LBT-11020 | | LBT-11051 | 8 170 |
| 1200 | 1175-1180 | 680 | LBT-12020 | | LBT-12051 | nelze |
| Rozšiřovací lišta (+25mm) | | | UPT 3020 | 690 | UPT 3051 | 690 |
| Rozšiřovací lišta (+50mm) | | | UPT 6020 | 690 | UPT 6051 | 690 |

zhotovení na míru

| | |
|-----------------------|-------|
| atypická výška, šířka | 25% |
| zkosení, výřez | nelze |

Lze kombinovat i jako U kabinu (19 420 Kč).

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

Ceny skel a povrchové úpravy je nutné sčítat (1x dveře + 1x boční díl).



▲ příklad obj. kódu: LBT-9020H1+ LBS-9020H1

LBT + LBS - posuvné dveře + boční díl - standardní provedení

| velikost vaničky | tolerance (vestavěný rozměr) | šířka vstupu | objednáací kód | ELOX 20 sklo čiré H1 | objednáací kód | BÍLÉ 51 sklo čiré H1 |
|---|------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| CENA KOMPLET (dveře + boční díl) | | | | | | |
| 800 | 775-790 | 411 | LBT-8020 LBS-80,90,100 | 13 550 | LBT-8051 LBS-80,90,100 | nelze |
| 900 | 875-890 | 478 | LBT-9020 LBS-80,90,100 | | LBT-9051 LBS-80,90,100 | 13 550 |
| 1000 | 975-990 | 545 | LBT-10020 LBS-80,90,100 | 13 830 | LBT-10051 LBS-80,90,100 | 13 830 |
| 1100 | 1075-1090 | 615 | LBT-11020 LBS-80,90,100 | | LBT-11051 LBS-80,90,100 | 13 550 |
| 1200 | 1175-1180 | 680 | LBT-12020 LBS-80,90,100 | | LBT-12051 LBS-80,90,100 | nelze |

Boční díl má toleranci (800=780-795, 900= 880-895, 1000=980-995).

zhotovení na míru

| | |
|-----------------------|---------|
| atypická výška, šířka | 25% |
| zkosení, výřez | jen LBS |

Lze kombinovat i jako U kabinu (19 420 Kč).

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

Ceny skel a povrchové úpravy je nutné sčítat (1x dveře + 1x boční díl).

skla - povrchové úpravy

| | | | s úpravou CS | |
|--------------|--------|-------|--------------|-------|
| skla | obj.k. | cena | obj.k. | cena |
| čiré | H1 | 0 | CS1 | 1 990 |
| efekt satino | HS | 5 780 | CSHS | 7 770 |
| mastercarre | H9 | 4 450 | CS9 | 6 440 |


Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.

LBE - rohový vstup, posuvné dveře

Technická specifikace:

- standardní výška 1850 mm
- bezpečnostní sklo 3 mm
- šířka rámu 36 mm
- odklopné dveře

stěnová lišta



Sestavení objednáčích kódu:

| | |
|-----|------|
| typ | sklo |
|-----|------|

příklad obj. kódu: LBE-9020H1 ▶



PROJEKT

standardní řešení

| velikost vaničky | tolerance (vestavený rozměr) | šířka vstupu (diagonála) | objednáč kód | ELOX 20 sklo čiré H1 | objednáč kód | BÍLÉ 51 sklo čiré H1 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 800 | 780-795 | 436 | LBE-8020 | 9 990 | LBE-8051 | 9 990 |
| 900 | 880-895 | 507 | LBE-9020 | 10 990 | LBE-9051 | 10 990 |
| Rozšiřovací lišta (+30 mm) | | | T86720 | 690 | T86751 | 690 |

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

zhotovení na míru

| | |
|-----------------------|--------------|
| atypická výška, šířka | 25% |
| zkosení, výřez | nelze |

skla - povrchové úpravy (sprchový kout - 1. + 2. díl)

| | | | s úpravou CS | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| skla | obj. k. | cena | obj. k. | cena |
| čiré | H1 | 0 | CS1 | 3 980 |
| efekt satino | HS | 5 780 | CSHS | 15 540 |
| mastercarre | H9 | 4 450 | CS9 | 12 880 |
| vypískování | dle ceníku str. 10 | | | |

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.

LBRD - 1/4 kruh, posuvné dveře


PROJEKT



Technická specifikace:

- standardní výška 1850 mm
- bezpečnostní sklo 3 mm
- šířka rámu 36 mm
- odklopné dveře

stěnová lišta



Sestavení objednáacího kódu:

| | |
|-----|------|
| typ | sklo |
|-----|------|

◀ příklad obj. kódu: LBRD-9020H1

standardní řešení

| velikost vaničky | tolerance (vestavěný rozměr) | šířka vstupu (diagonála) | radius | objednáací kód | ELOX 20 sklo čiré H1 | objednáací kód | BÍLÉ 51 sklo čiré H1 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 800 | 785-800 | 475 | R500 | LBRD-8020 | 15 450 | LBRD-8051 | 15 450 |
| 900 | 885-900 | 580 | R550 | LBRD-9020 | 16 850 | LBRD-9051 | nelze |
| Rozšiřovací lišta (+40 mm) | | | | DS820 | 690 | DS851 | 690 |

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

zhotovení na míru

| | |
|----------------|-----------------|
| atypická výška | 25% |
| atypická šířka | 25% |
| zkosení, výřez | na dotaz |

skla - povrchové úpravy

| | | | s úpravou CS | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| skla | obj.k. | cena | obj.k. | cena |
| čiré | H1 | 0 | CS1 | 1 990 |
| efekt satino | HS | 5 780 | CSHS | 7 770 |
| mastercarre | H9 | 4 450 | CS9 | 6 440 |
| vypískování | dle ceníku str. 10 | | | |

Akce úprava Palme ZDARMA 15.4. - 15.6., 15.9. - 15.11.